

Sett X utenfor de svaralternativene som gjelder for deres avdeling, flere alternativer kan angis på samme spørsmål.

1. Når det påvises 3. eller 4. grads rupturer etter en vaginal fødsel, får kvinnen noen skriftlig informasjon med seg fra fødeavdelingen ved utskrivelse? I så fall vil vi gjerne få se den som pdf vedlegg eller på et vedlagt bilde.

-Ja, de får skriftlig informasjon:

-Nei, de får ikke skriftlig informasjon:

2. Etter primær suturering av 3. eller 4. grads ruptur, blir kvinnen innkalt til kontrolltime som fast rutine, og i så fall på hvilket tidspunkt etter fødselen?

-Nei, det er ingen rutinemessig kontroll ved sykehuset:

-Ja, ved 6 uker:

-Ja, ved 3 måneder:

-Ja, ved 6 måneder:

-Ja, ved 12 måneder:

-Annet, utdyp her:

3. Når det påvises 3. eller 4. grads ruptur, får kvinnen muntlig informasjon om symptomer som kan oppstå i etterkant?

-Nei, det er ingen fast rutine for å gi informasjon om mulige symptomer som kan oppstå:

-Ja, om anal inkontinens i form av luftlekkasje eller avføringslekkasje:

-Ja, om dyspareuni:

-Annet, utdyp her:

4. Gis det informasjon om hvor kvinnene kan henvende seg om de får plagsomme symptomer?

-Nei:

-Ja, fastlege:

-Ja, gynekologisk avdeling:

Ja, annet:

5. Hvis en kvinne med kjent 3. eller 4. grads ruptur undersøkes poliklinisk grunnet anal inkontinens eller dyspareuni, hvilke tiltak er aktuelle?

-Henvisning til fysioterapeut:

-Henvisning til bekkensenter:

-Henvisning til gastrokirurgisk avdeling:

-Henvisning til gynekologisk avdeling ved større sykehus:

-Vente og se, ta inn igjen til ny kontrolltime:

-Annet, utdyp her: