



Ingen alternativer til kodein i 2013

KOMMENTAR

STEINAR MADSEN

E-post: steinar.madsen@legemiddelverket.no

Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Kodeinsaken viser at europeiske fellesbeslutninger kan få store og kanskje uønskede konsekvenser i enkelte land. Beslutningen om å fraråde bruk av kodein til barn under 12 år ble tatt på europeisk nivå, og vi måtte følge dette vedtaket. Problemet i Norge var at ingen andre opioide legemidler (i formuleringer egnet til bruk utenfor sykehus) var godkjent til barn. Verken tramadol, oksykodon, buprenorfin, fentanyl eller morfin var godkjent til barn eller hadde angivelser av barnedoser. I tillegg har morfin i form av dråper og mikstur til barn blitt godkjent. Antagelig er terskelen for å skrive ut morfin til barn ganske høy. I følge reseptregisteret var det kun 58 barn i alderen 0–14 år som fikk utlevert morfin i 2016. Mangel på godkjente alternativer er trolig en vesentlig del av forklaringen på at bruken av opioider gikk så kraftig ned hos barn under 12 år.

Publisert: 4. september 2017. Tidsskr Nor Legeforen. DOI: [10.4045/tidsskr.17.0690](https://doi.org/10.4045/tidsskr.17.0690)

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. Lastet ned fra tidsskriftet.no