

# Levertransplantasjon i Norge

---

## ARTIKKEL

BJØRO K

SCHRUMPF E

BERGAN A

FLATMARK A

MATHISEN Ø

SØDAL G

SØREIDE O

SANENGEN T

INNES R

OSNES S

---

## RESULTATER ETTER TI ÅRS AKTIVITET OG 114 TRANSPLANTASJONER

### Sammendrag

Totalt 114 levertransplantasjoner hos 106 pasienter er utført i Norge i tiden 1984 til og med 1994. Overlevelse etter ett og tre år er henholdsvis 65 og 57%, og med klar bedring i løpet av perioden. Infeksjoner og reaksjoner er de viktigste dødsårsaker. Svært få av de pasientene som dør, dør mer enn 12 måneder etter transplantasjonen. Omkring 2/3 av pasientene kan vende tilbake til arbeid eller skole/studier. Primær biliær cirrhose, metabolsk leversykdom, primær skleroserende kolangitt, autoimmun cirrhose og fulminant leversvikt er de viktigste indikasjonene for transplantasjon. Antall levertransplantasjoner per million innbyggere er lavere i Norge enn i de andre nordiske land. Antallet bør økes fra dagens tall på omkring fire til minst 7-8 per million innbyggere. Norske pasienter synes ikke i høy nok grad å få tilbud om en behandling som er fullt etablert, som ikke er eksperimentell, og som er et livreddende inngrep med stor mulighet for tilbakeføring til normal livs- og

arbeidssituasjon.

---

Publisert: 17. oktober 2018. Tidsskr Nor Legeforen. DOI:

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. Lastet ned fra tidsskriftet.no