

Legers mening om medikamentell blodtrykksbehandling

ARTIKKEL

SMISETH OA

HORGEN E

ESKERUD J

MELSOM H

EN SPØRREUNDERSØKELSE I HORDALAND FYLKE

Sammendrag

Ved en spørreskjemaundersøkelse i Hordaland fylke fant vi at legene (179 allmennleger og 31 indremedisinere) var godt kjent med den vitenskapelige dokumentasjon om klinisk nytte av antihypertensiver. Størstedelen av legenes svar var i god overensstemmelse med de siste anbefalingene fra Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) mht. blodtrykksverdier som indiserer medikamentell behandling. For yngre pasienter med ukomplisert hypertensjon og uten andre risikofaktorer, valgte legene oftest betablokkere (27%), ACE-hemmere (25%) eller kalsiumblokkere (19%) som førstevalg. For eldre (> 65 år) valgte 65% av legene enten diuretika eller betablokkere. Flertallet (ca. 80%) valgte medikament primært pga. dokumentert forebygging av sykелighet eller lite bivirkninger. Legene underestimerte kostnadene ved bruk av nyere antihypertensiver.

Publisert: 17. oktober 2018. Tidsskr Nor Legeforen. DOI:

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. Lastet ned fra tidsskriftet.no