

Risiko for schizofreni øker med fars alder

Økende alder hos far er forbundet med økt risiko for schizofreni hos barna. – Tankevekkende i en tid hvor mange venter med å få barn, mener norsk professor.

Det er en svensk studie publisert på *BMJ*s nettsider som påpeker sammenhengen mellom fars alder og schizofreni. Studien omfattet over 700 000 personer født i Sverige i periode 1973–1980. De ble fulgt over en periode på gjennomsnittlig ni år fra 16-årsalder. Analysen var basert på pasienter som ble innlagt i sykehus i årene 1989–2001 med diagnosen schizofreni eller andre ikke-afektive psykoser. I løpet av denne perioden ble 639 (0,09%) innlagt i sykehus med diagnosen schizofreni, mens 1 311 (0,18%) ble innlagt med ikke-afektive psykoser.

Det var en tydelig sammenheng mellom høy alder hos fedre ved unnfangelsen, og barnas risiko for å utvikle schizofreni. Funnene stod seg også når forskerne kontrollerte for sosioøkonomiske faktorer og psykisk lidelse i familien. Fars alder var bare svakt forbundet med ikke-afektive psykoser hos barna.

Sammenhengen var sterkere dersom sykdommen ikke fantes i familien fra før. Dette underbygger teorien om at aldersbetinget spontan endring i arvematerialet hos far øker risikoen for schizofreni hos barna. Mors alder var svakt forbundet med schizofreni hos barna i en ujustert modell, men sammenhengen forsvant når forskerne kontrollerte for blant annet fars alder.


Forskerne beregnet at om lag 15% av tilfellene med schizofreni skyldtes at pasienten hadde en far som var eldre enn 30 år ved

fødselen. Resultatene stemmer i hovedsak med tidligere undersøkelser, blant annet en stor dansk registerstudie publisert i 2003.

Professor Hugo Jørgensen, ved Psykiatrisk institutt, Universitetet i Bergen, sier dette er en solid studie som føyer seg inn i rekken av epidemiologiske undersøkelser som finner en sammenheng mellom fars alder ved unnfangelsen og barnets risiko for å utvikle schizofreni. – I denne studien er det kontrollert for en rekke andre risikofaktorer som også kan øke med fars alder, likevel holder sammenhengen seg, sier Jørgensen til Tidsskriftet. – Resultater tyder også på at det er en overraskende stor del av tilfellene med schizofreni som skyldes farsalder over 30 år. Det er tankevekkende i en tid hvor folk ofte venter med å få barn, påpeker Jørgensen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6302

Eline Feiring
eline.feiring@legeforeningen.no
Tidsskriftet



Minst 50 homofile HIV-smittet

Det har vært en dobling i antall HIV-smittede homofile menn. I løpet av rekordåret 2003 ble minst 50 menn smittet, men trolig er tallet nærmere 100. 40 av de registrerte 50 er smittet i Norge, og hele 38 av dem i Oslo. – Siden HIV-testaktiviteten blant menn som har sex med menn har vært høy i mange år er den mest sannsynlige forklaringen at flere er blitt smittet, sier rådgiver Øyvind Nilsen ved Folkehelseinstituttet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6393

Knyttet seg til helsenettet i rekordfart

Pengestøtte for å knytte seg til helsenettet satt fart i legene. I løpet av bare et par uker knyttet 364 nye legekantor til Norsk Helsenett AS. Totalt er rundt 900 helse- og sosialenheter nå tilknyttet helsenettet. Selskapet forventer rundt 1 000 aktører i helsenettet før årsskiftet. Totalt er det rundt 2 200 legekantorer i Norge, hvorav 1 578 er allmennpraksiser og 712 er private spesialistpraksiser. Nylig ble det vedtatt at fastlegekontorene får dekket alle investeringsutgifter til første gangs oppkobling.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6312

Mindre tablettpakninger gir færre selvmord

Lovgivning som begrenser pakningsstørrelsen for paracetamol og ibuprofen, og som bare tillater én pakke per kunde, har ført til en stor nedgang i antall selvmord. Det viser en britisk studie publisert i *BMJ*.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6348

– Leger bør lære mer om homofili

Leger har for lite kunnskap om hvordan de bør forholde seg til homofile, bifile og transseksuelle pasienter og kolleger. Det kan skape problemer, mener talsmann for homofile og lesbiske leger.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6339

Skal bli tryggere å gi og motta blod

En forskrift som er sendt ut på høring stiller strenge krav til sikkerhet og kvalitet ved blodgivning og blodoverføring.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6319

Mastergradsstudium i helsefremmende arbeid

I februar 2005 starter en ny tverrfaglig masterutdanning i helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Vestfold. Studiet skal kvalifisere til praktisk helsefremmende arbeid i lokale settinger.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6386

Nettbasert manusbehandling

Manusnett er Tidsskriftets Internett-baserte redaksjonelle system der forfattere, fagvurdere og redaksjonen kan arbeide med manuskripter via nettet.

Les mer: www.tidsskriftet.no/manusnett

Hurtigannonsering av vikariater i privat praksis

Nå kan annonsører selv legge inn vikarannonser i Tidsskriftets stillingsbase på Internett, og få annonsen søkbar i løpet av et par timer.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6212