

Sykehus anno 1917

Den første verdenskrig herjet i Europa. Også i Norge vokste sykehusbehovet. I denne artikkelen om Innherred sykehus får vi et innblikk i hvordan et moderne ombygd sykehus i 1917 skulle være (Tidsskr Nor Lægeforen 1917; 37: 187–92).

Norske sykehuser.

A. Alm. Sykehuser og epidemisykehuser.

VI. Ombygningen av Innherred sykehus i Nordre Trondhjems amt.

Ved **Olaf Tandberg**, sykehusets overlæge, Levanger.

De senere aar har overalt i landet vist et sterkt stigende behov for sykehusbehandling og dermed øket plads paa sykehusene. (...) Efter forslag av sykehusdirektionen gav amtstinget i 1912 den fornødne bevilgning til planlæggelse av sykehusets ombygning, og samme høst blev 3 arkitekter indbudt til at levere utkast. (...)

Amtstinget vedtok i 1913 enstemmig de fremlagte planer og bevilget den stipulerte sum, kr. 290 500, hvorefter arbeidet paa-begyndtes straks. Som byggekomite fungerte sykehusdirektionen, bestaaende av lensmand Bye (formand), ordfører Faanes, standart-junker Okkenhaug og overlæge Tandberg. (...)

Færdigbygget kan Innherred sykehus nu opta 120 patienter, 60 i den nye og 60 i den gamle bygning, foruten epidemiavdelingen paa 16 senger.

Den nye bygning indeholder:

I *kjelderen*: Dampkjøkken med 3 dampgryter, potetesukker, 2 temaskiner og kaffekoker, elektrisk drevet potetesskrællemaskin og kjøtkvern, og almindelig komfyr. Anretningsrum med opvask-maskin og elektrisk heis til de øvrige etagers anretningsrum. (...)

I *1ste etage*: 7 sykeværelser med tils. 30 senger, garderobe, anretning, 2 bad, W.C., skyllerom, magasinrum, kontor, laborator-ium og spiserum for søstrene.

I *2den etage*: 7 sykeværelser med 30 senger, garderobe, anretning, 1 bad, W.C., skyllerom og operationsavdelingen. Denne bestaar av forværelse, 2 operationsstuer, sterilisationsrum med skapformet sterilisator og destillationsanlæg (begge levert av C. Blunck, Kr.a.), instrumentkoker og elektrisk kokeplate samt ban-dagerum. (...)



Kvindesalen i 1ste etage.