

ANMELDELSER

1064 Bøker

LEGELIVET

1069 Rikshospitalet

1070 Før og nå

 Steinar Solberg

1071 Leger vandrer inn

1072 Fritt sykehusvalg for alle?

Hederspris til Morten Rostrup

Nytt om navn

1073 Elendig inneliv i sykehusene

Ridder av 1. klasse

Ridder av 1. klasse

1074 Livsstil og venøs tromboembolisme

Genetisk disposisjon
for utvikling av preeklampsi

1075 Nye doktoravhandlinger

1076 Utvalgt arbeidssted:

Sørlandet sykehus HF

ANNONSER

1077 Legejobber

1100 Diverse annonser

1101 Kurs

1104 Spesialister

AKTUELT I FORENINGEN

1107 God løsning på reservasjonssaken

Hege Gjessing

1108 Et tilsyn til nytte og besvær

1109 Satser på lokal rekruttering

1110 Tillitsmannen

Fremtiden krever
et bredere helseperspektiv1111 Engasjert debatt
om Oslo-sykehusenes fremtid

Legeforeningen er nå miljøfyrtårn

GJESTESKRIBENT

1112 Mina Gerhardsen
Barneaksjer

FORSIDEN

Illustrasjon © Trond Nordahl/Medicineheads

Som leger vil vi så gjerne kunne gi en «pille mot alt som er ille». Men når medikamentlisten vokser hos eldre, ender vi fort opp med å gi en «pille mot forrige pille». Slik eskalerer polyfarmasien. «For den som har, skal få, og det i overflod,» heter det i Matteus 13,12.

LES MER ...

Fra redaktøren

At så godt som alle kliniske studier er kommersielt finansiert, er et stort problem i medisinen. Vi kan ikke i tillegg stoppe forsøk på å etterprøve resultatene

Se leder side 1015

Polyfarmasi i sykehjem

Mange sykehjemspasienter er utsatt for legemiddelinteraksjoner, men bare få av disse er potensielt farlige. Dette viser en kartlegging av 1 241 sykehjemspasienter i Trondheim. Rundt halvparten av pasientene brukte flere enn ti legemidler. Fast forskrivning av legemidler bør oppdateres og revurderes regelmessig.

Side 1016, 1041

Akutt promyelocytiske leukemi

Translokasjon mellom kromosom 15 og 17 gir opphav til onkoproteinet PML-RARA, som er ansvarlig for at maligne promyelocytter hoper seg opp i beinmarg og noen ganger i blod. Tidlig behandling med alltransretinsyre mot koagulasjonsdefekten er avgjørende for å overleve den tidlige sykdomsfasen. Deretter er prognosen god.

Side 1017, 1052

En sjelden årsak til svelgevansker

En divertikkel i spiserøret oppstår som følge av motilitetsforstyrrelser og økt trykk i spiserørsveggen. Viktigste symptomer er svelgevansker, svelgesmerter og regurgitasjon. Tilstanden er sjelden. Av 11 pasienter som ble operert for epifrenisk oesophagusdivertikkel på Ullevål sykehus i perioden 2002–11, fikk ti symptomatisk bedring.

Side 1047

Blødninger i hud og muskler

En mann i begynnelsen av 80-årene ble innlagt i sykehus pga. spontane hudblødninger og muskelstivhet. Selv om han brukte både warfarin og acetylsalisylsyre, hadde blødningene i hud og muskler en langt sjeldnere årsak enn medikamentbivirkning.

Side 1058