

- 60 Nye doktoravhandlinger
- 61 Heder og ære til Torvid Kiserud
- 62 Minneord
- 63 Meldte dødsfall

#### ANNONSER

- 64 Legejobber
- 79 Diverse annonser
- 83 Kurs og møter
- 85 Spesialister

#### AKTUELT I FORENINGEN

- 87 En komplett profesjonsforening  
*Geir Riise*
- 88 Sykehusplan med uforløst potensial
- 89 Positivt for legevakten  
Perpetuum mobile
- 90 Holder den faglige fanen høyt
- 91 Økt samarbeid for å hindre feil bruk  
av medisiner  
Endringer i utbetaling  
av praksiskompensasjon
- 92 Frykter for den offentlige  
helsetjenesten
- 94 Viktige sykehuserfaringer

#### GJESTESKRIBENT

- 96 Arild Hoksnes  
Audiens



#### FORSIDEN

Illustrasjon © Ellen Weinstein

Prevensjon har gått fra å være ineffektivt, utilgjengelig og tabubelagt til å bli en grunnleggende rettighet alle kvinner skal ha. Kvinner med epilepsi må ta spesielle hensyn ved valg av prevensjonsform.

#### LES MER ...

##### Fra redaktøren

**Menn som har sex med menn er mer utsatt for hivsmitte. Preeksponeringsprofylakse kan bli et virkemiddel i kampen mot økte smittetall**

*Se leder side 7*

##### Sen start av tilleggsbehandling ved tykktarmskreft

Nesten halvparten av pasientene som skal ha kjemoterapi etter operasjon for tykktarmskreft, kommer senere i gang med slik behandling enn hva som er anbefalt i norske retningslinjer. Dette gjelder både dem som er operert laparoskopisk og dem som er operert med åpen kirurgi. Forskere i Tromsø har analysert data om 1 132 pasienter operert ved norske sykehus i perioden 2008–13.

*Side 27*

##### Prevensjon og antiepileptika

Enkelte antiepileptiske legemidler interagerer med hormonelle prevensjonsmetoder. Dette gjelder særlig lamotrigin og enzyminduserende antiepileptika. For kvinner som bruker slike legemidler, bør hormonspiral være førstevalg ved behov for sikker prevensjon.

*Side 32*

##### Feberkramper

Feberkramper er vanlig, men har oftest ingen negative konsekvenser for barnets utvikling. De patofysiologiske mekanismene er lite klarlagt. Viktigste risikofaktorer er alder, infeksjon, forekomst av feberkramper i familien, hyperventilering og forstyrret væskebalanse. Varighet over 15 minutter, fokale anfall og hyppige anfall er assosiert med senere utvikling av epilepsi.

*Side 36*

##### Tysk, grundig og klar

Han ble turnuslege i Porsgrunn uten å kunne ett ord norsk. Med dyktighet, grundighet og stor innsats er han blitt en internasjonalt anerkjent screeningekspert som sier fra når han mener noe bør sies. «Middelmådig forskning er bortkastet», sier Michael Bretthauer, som også slår et slag for studentundervisningen.

*Side 24*